

Epsons sortiment af farvemærkatprintere

# OMKOSTNINGS- EFFEKTIVE FARVEMÆRKATER EFTER BEHOV



FREMSTILLET  
TIL VIRKSOM-  
HEDEN



**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION

# VÆRDIEN AF FARVE EFTER BEHOV

De seneste fremskridt i farveudskrivningsteknologi efter behov, et område der ledes af Epson, har gjort traditionel farvemærkatudskrivning i to stadier til en forældet proces. Epsons farveprintere til udskrivning efter behov giver dig fuldstændig kontrol over mærkatfremstillingen, gør det muligt at udskrive tilpassede farvemærkater, lige når du har brug for dem, og i mængder som du faktisk kommer til at bruge.

Traditionelle, termiske printere blev brugt til at overskrive med sort på fortrykte mærkater. Men denne tilgangsvinkel kan være langsom, afbrydende, uøkonomisk og upraktisk. Epsons sortiment af farveinkjetprintere til udskrivning efter behov eliminerer nemt disse problemer. Med muligheden for internt at udskrive tilpassede farvemærkater, billetter og skilte som du vil, og når du ønsker det, behøver du ikke længere bekymre dig om lageret af fortrykte mærkater, nedetid i produktionen, mærkatspild, mistede ordrer eller forsinkede leveringer.

## Synlige fordele for en lang række anvendelser

Fra produktion og detailhandel til apoteksvæsen, sundhedsvæsen og billettering kan du finde et produkt i Epsons sortiment af farvemærkatprintere, der kan gøre en virkelig forskel, idet du får fleksibilitet til at udskrive de mærkater, du har brug for, når du har brug for dem. De seneste tilføjelser til sortimentet, Epson TM-C3500 og GP-C831, er ideelle til virksomheder, der ønsker at udskrive mærkater, der kan overholde de seneste GHS-standarder (Globally Harmonised System) for kemisk etikettering.



## Fremstilling

Epsons sortiment af farvemærkatprintere er ideelt for producenter med et bredt produktsortiment, idet det forbedrer lagerstyring og produktidentifikation og forbedrer kundetjenesten.

- Forbedret lagerstyring
- Tydelige betjeningsprocedurer
- Fremhæv vigtige oplysninger
- Forbedrede mærkater og branding
- Nem GHS-overensstemmelse



Mærkat udskrevet med en termisk transferprinter



Mærkat udskrevet med TM-C3500

## Total kontrol

Udskriv nemt fuldfarvede mærkater, billetter og skilte – hvor og hvornår du har brug for dem, og i de mængder som du faktisk bruger.

## Øget synlighed

Få dine produkter til at skille sig ud med iøjnefaldende farvemærkater i høj kvalitet.

## Forbedret lagerstyring

Eliminer lagerbeholdningen af fortrykte mærkater, minimer mærkatspild, nedetid i produktionen og undgå mistede ordrer eller forsinkede leveringer.



### Apoteks- og sundhedsvæsen

Farve på mærkater inden for medicinalindustrien forbedrer den visuelle genkendelse af vigtige oplysninger, reducerer driftsmæssige risici på hospitaler, og endnu vigtigere – det giver bedre patientpleje og -sikkerhed.

- Fremhæv vigtige patientoplysninger
- Udskriv nemt store mængder
- Ensartet, tydelig etikettering
- Reducer risikoen for fejl



### Detailhandel

Epsons hurtige, pålidelige og fleksible farvemærkatløsninger kan udbredes til forskellige anvendelser inden for detailudskrivning, lige fra hyldeskilte, mærkater til prissætning og reklamefremstød, til mærkater til produkter, der fremstilles i forretningen.

- Forøg produktbevidstheden
- Fremhæv produktspecifikationer
- Forbedret branding
- Fremstil specielle mærkater og engangsmærkater




### Billettering

Du kan nu fremstille billetter til arrangementer efter behov med en personlig marketingmeddelelse, eller du kan inkludere de besøgendes fotos på id-skilte med Epson's praktiske farvemærkatprintere.

- Du har den fulde kontrol
- Tilpasset kommunikation
- Forbedret visuel identifikation

## Epsons farvemærkatsortiment til inkjetmærkatprintere forenkler i høj grad den traditionelle proces til at producere farveforbedrede mærkater.

### Traditionel udskrivning af farveforbedrede mærkater (seks stadier):



### Farveudskrivning efter behov (kun to stadier):





# TM-C-SERIENS FARVEMÆRKATPRINTERE

## Epson TM-C3500

Epsons TM-C3500 tilbyder farver i høj kvalitet og behovsstyret alsidighed til dine mærkater, skilte og billetter. Med udskrivningshastigheder i høj kvalitet på op til 103 mm/sek. og separate, pigmentbaserede blækpatroner kan din forretning spare tid og penge på outsourcing af mærkatproduktion ved at udskrive mærkater efter behov.

## Nøglefunktioner

- 4-farve inkjetudskrivning i høj kvalitet (CMYK)
- Høje udskrivningshastigheder på op til 103 mm/sek.
- Separate blækpatroner sparer dig penge, da du kun skal udskifte den farve, der er løbet tør
- Integreret, automatisk beskæringsenhed
- Medfølgende software, der er nem at opsætte
- I overensstemmelse med BS5609-certificeringen

Epsons automatiske dysekontrolteknologi (AID) opfanger og udbedrer dyseblokeringer og sikrer nøjagtig strejkodeudskrivning

Medieindføringsåbning bagpå gør det muligt at bruge endeløse baner eller ruller med stor diameter

Udskriv i høj kvalitet på en bred række materialer, herunder mat og blankt papir og syntetiske medier i en lang række formater og størrelser

LCD-skærm gør det nemt at overvåge blækniveauer og printerstatusoplysninger

Alle funktioner, inklusive udskiftning af forbrugsmaterialer, sker fra forsiden – så den er nem at anvende

Epson DURABrite Ultra-blæk giver langtidsholdbare udskrifter, der er modstandsdygtige over for udtværing, blegning og de fleste væsker

## Hurtig

Udskriv ved hastigheder på op til 103 mm/sek.

## Holdbar

Langtidsholdbar, pigmentbaseret blæk, der er modstandsdygtig over for udtværing, vand og blegning

## Økonomisk

Separate blækpatroner og yderligere sort blæk til omkostningseffektiv udskrivning

## "Epson TM-C3400-serien forenkler etiketteringsprocessen og reducerede omkostningerne drastisk".

Laurin Castellanos, driftsleder, FX Luminaire

### Epson TM-C3400



Udskriv mærkater, skilte og billetter i farver og efter behov med en printer, der er kompakt og hurtig nok til at blive brugt som en skrivebordsprinter, og som også er robust og pålidelig nok til at passe ind i erhvervsmiljøer.

#### Nøglefunktioner

- Udskrivning efter behov for at reducere spild, lagerbehov og ventetider, som er forbundet med fortrykte mærkater
- Forbedret datafortrolighed ved brug af blæk i stedet for bånd, så der ikke efterlades noget spejlbillede af udskriften

- Direkte kontrol fra programmer, inklusive en startmærkatsoftware
- Enkel frontbetjening og kompakt størrelse til placering under disken
- Integreret, automatisk beskæringsenhed, der sikrer hurtig, nøjagtig efterbehandling
- Automatisk dysekontrolteknologi opfanger og udbedrer dyseblokeringer og døde pixels i strekkoder
- Reduceret miljøpåvirkning med vandbaseret blæk og lavt strømforbrug

### Epson TM-C3400-LT



Tag styringen med denne stand-alone plug and play-udskrivningsterminal med brugervenlig touchskærm.

#### Nøglefunktioner

- Kompakt, alt i en-løsning til udskrivning af farvede mærkater, ingen behov for pc
- TFT-touchskærm i farver giver intuitiv kontrol og kan vippe op til 90°
- Robust, støvsikker og vandafvisende
- Nem udskrivning fra Windows®-applikationer

### Epson TM-C3400BK



Ideel til anvendelse af sort-hvid-mærkater med krav til høj datafortrolighed.

#### Nøglefunktioner

- Epsons pigmentbaserede DURABrite Ultra-blæk er modstandsdygtig over for udtværing, blegning, vand og de fleste andre væsker
- Maksimal effektivitet med en enkelt højeffektiv blækpatron
- Gråtoneudskrivning i høj kvalitet og nøjagtighed

### Mærkat eksempeler





# INKJETUDSKRIVNING I HØJ KVALITET MØDER MATRIXPRINTERS ROBUSTHED

## Epson GP-C831



Epsons GP-C831 er en Micro Piezo-inkjetmærkatprinter i erhvervsstyrke, der er ideel til GHS-storformattromler og kemiske mærkater.

Den kombinerer alle fordelene i en robust farveinkjetprinter med nøjagtigheden i en 8-nåls traktorføder, og det er den første inkjetløsning, der er blevet BS5609-certificeret<sup>2</sup> (i overensstemmelse med de seneste GHS-standarder for kemisk etikettering). Den kan udskrive med hastigheder på op til 91,7 mm/sek.\*, har udskriftsområder på op til en bredde på 203,2 mm, nøjagtig mærkatfødning for at reducere papirstop og strekkodeudskrivning i høj tæthed, alt sammen til en brøkdel af det, det ville koste med termiske transfermærkatprintere. Epsons netop udviklede system til beskyttelse af printhead beskytter blækhovedet mod støv for at sikre pålidelig, kontinuerlig udskrivning. Desuden leverer Epsons avancerede, pigmentbaserede DURABrite-blæk enestående stabilitet og modstandsdygtighed overfor vand, kemikalier, blegning og udtværing.

### Nøglefunktioner

- Ideel til store mærkater, inklusive storformattromle og kemisk etikettering
- Inkjetprinter i erhvervsstyrke med traktorfødning
- Høje udskrivningshastigheder på op til 91,7 mm/sek.\*
- Fotoudskrivning i høj opløsning 5760 x 1440
- I overensstemmelse med BS5609-certificeringen\*<sup>1</sup>
- Separate blækpatroner med høj kapacitet

## Pålidelig

Fremstillet til at levere fem års (600.000 udskrifter) problemfri udskrivning i høj kvalitet

## Holdbar

I overensstemmelse med de seneste GHS-standarder for kemisk etikettering

"Der er ikke plads til fejl i de specifikke processer hos Eastman, og det er derfor, vi forlader os på et mærkatsystem, der leverer pålidelig og sporbar support for materialeforløbene på anlægget sammen med alle procedurerne til kvalitetskontrol. Derfor er Epsons systemer ideelle for os."

**Ando den Engelsman**

Kvalitetsspecialist hos Eastman Chemicals i Middelburg, Tyskland

## Hvilket produkt er det bedste for dig?

De enkelte farvemærkatprintere har forskellige egenskaber.

Tabellen nedenfor viser hurtigt, hvilket produkt og medie der er bedst egnet til hvilke anvendelser.

Marked		Printer			Medier			
Branche	Anvendelse	TM-C3400	TM-C3500	GP-C831	Premium Matte-billet	Premium Matte-mærkat	High Gloss-mærkat	PE Matte-mærkat
Fremstilling	Produktmærkat		••				••	
	Produktboksmærkat	•	••			•	••	
	Farveforbedret strekkodemærkat	•	••			•	••	
	Assemblydel-mærkat	•	••			••		•
	GHS-mærkat (<4 tommer bred)	••	••	•				••
	GHS-mærkat (>4 tommer bred)			••				••
Apoteks- og sundhedsvæsen	Receptmærkat	••	••			••		
	Laboratoriummærkat	••	••					••
	Sprøjtemærkat	••	••					••
	Apoteksmærkat	••	••			••		
Detailhandel	Hylde-skilt	•	••		••	•		
	Prismærke	•	••		••	•		
	Kvittering	••	••		••	•		
Billettering	Arrangementbillet	•	••		••			
	Id-skilt	•	••		••			•

- Anbefalet
- Også egnet

# KVALITET GENNEM TEKNOLOGI

Kombinationen af vores nøjagtige produktionsstandarder, avancerede MicroPiezo-inkjet teknologi, Epson DURABrite Ultra-blæk og årtiers lederskab inden for udskrivningsteknologi er garanti for problemfri kvalitet i vores inkjetudskrivningsløsninger.

## Copper Sulphate

**Product code**  
XYZ0000

**Quantity**  
100g

**Batch**  
ABC123DE



001122334455 6677 8899



**Liquick International**

**Warning**  
The substance can be absorbed into the body by inhalation of its aerosol and by ingestion. Repeated or prolonged inhalation of the aerosol may cause effects on the lungs. Ingestion may cause effects on the liver. The substance is severely irritating to the eyes and skin. The aerosol is irritating to the respiratory tract. Corrosive on ingestion. Ingestion could cause effects on the blood, kidneys and liver. This may result in haemolytic anaemia, kidney impairment and liver impairment.

**Attention**  
Evaporation at 20°C is negligible: a harmful concentration of airborne particles can, however, be reached quickly when dispersed, especially if powdered. The substance is very toxic to aquatic organisms. Bioaccumulation of this chemical may occur along the food chain, for example in fish. It is strongly advised not to let the chemical enter into the environment.

**Directions**  
Particulate filter respirator adapted to the airborne concentration of the substance. Do NOT let this chemical enter the environment. Sweep spilled substance into covered containers. If appropriate, moisten first to prevent dusting.

Please use caution




Made in the United Kingdom

## Epson AID (Auto Ink Detection)



Epsons AID-teknologi bruger en sensor nær ved printheadet, der tæller de elektriske udladninger fra hver blækdråbe for at bestemme, om en printdyse er tilstoppet. Hvis der er et problem, vil printeren automatisk begynde en rengøringscyklus, og i løbet af få sekunder er printeren klar til at udskrive igen, så der sikres maksimal nøjagtighed for vigtige elementer på udskrevne mærkater, f.eks. strekkoder og farvekoder.

## Epson DURABrite Ultra-blæk



Udskriften er meget mere slidstærke med vores pigmentbaserede blæk, som ligger på mediets overflade og er meget modstandsdygtigt over for lys, vand, luftfugtighed og ozon takket være blækkets resin-indkapsling.

## Epson MicroPiezo-teknologi



Epson MicroPiezo-inkjetprintere leverer blækket ved brug af elektriske udladninger i stedet for opvarmning, hvilket giver nøjagtig kontrol over dråbestørrelse og -placering. Med dråber så små som 3 picoliter forbedres kvaliteten og tydeligheden væsentligt. Dette system holder også omkostningerne nede, da printheadet holder i printerens levetid.

## Hvad betyder det for mig?

	Blæk	Printhead	Udskriftsensartethed
<b>Epson farvemærkatprinter</b>	Pigmentbaseret blæk = modstandsdygtig over for vand og udtværing, bedre modstandsdygtighed over for lys (UV)	Micro Piezo-metode = permanent printhead, ingen udskiftninger, ingen ekstra omkostninger	Ingen fejludskrifter AID-teknologi giver mulighed for uovervåget (batch) udskrivning – perfekt til udskrivning om natten
<b>Anden farvemærkatprinter</b>	Farvebaseret blæk = blæk opløseligt i vand og lille modstandsdygtighed over for lys (UV)	Termisk metode = nødvendigt med regelmæssige udskiftninger af printhead, kan være dyrt	Printeren skal overvåges, når den er i brug



# Enkel, intuitiv software



## Software, der er nem at opsætte



Den indledende printerinstallation er en nem opgave selv for uøvede brugere takket være det medfølgende Install Navi-program. Dette fører dig gennem hvert trin fra den fysiske opsætning til konfiguration af printer og medieindstillinger, så der ikke er plads til fejltagelser.

## NiceLabel SE for Epson



Opret og udskriv nemt mærkater i høj kvalitet med denne pakkede etiketteringssoftware. Med integrerede Epson printerdriver-API'er behøver du ikke længere at konfigurere Windows®-printerdriverindstillinger manuelt.

## Network Utilities




Installer og konfigurer flere printere i et netværk med Epson Network Utilities. Du kan også bruge denne software til at oprette og installere tilpassede programmer i et netværk og holde nedetiden på et minimum ved at overvåge og administrere dem fra et centralt sted.



# MEDIETYPER

Udskriv grafik og fotos i høj kvalitet på en lang række ubestrøgede eller mat og blankt bestrøgede medier. Epsons pigmentbaserede DURABrite Ultra-blæk sikrer nøjagtige, udtværingsfri udskrifter, der er modstandsdygtige over for vand og andre væsker.

## Premium Matte-billet



Dette glatte, lysstærke, hvide, matte, bestrøgne inkjetpapir, der er optimeret til grafik og fotos i høj kvalitet, er 127 µm tykt (107 g/m<sup>2</sup>), hvilket gør det ideelt til billetter og skilte. Det fungerer perfekt med Epsons pigmentbaserede DURABrite Ultra-blæk for at kombinere kvalitet, holdbarhed og enkelthed.

- Ideelt til billetter, id-skilte, hyldeskilte og skilteudskrivning
- Premium Matte-bestrøget til fotorealistiske udskrifter
- Hurtigtørrende, ridse- og vandfaste resultater

## Premium Matte-mærkat



Disse glatte, lysstærke, hvide, matte mærkater kombineret med pigmentbaseret Epson DURABrite Ultra-blæk er ideelle til udskrivning i fotokvalitet og sikrer hurtigtørrende udskrifter, der er modstandsdygtige over for ridser, vand og varme. Det permanente universalklæbemiddel i akryl sikrer en god klæbeevne på forskellige overflader, selv ved lave temperaturer.

- Ideelt til strekkodemærkater, boksmærkater til forbrugerprodukter, mærkater til medicinalbranchen mm.
- Permanent akrylklæbemiddel har en meget stor modstandsdygtighed over for varme
- Udskrifter er afvisende over for udtværing, vand og andre væsker

## High Gloss-mærkat



Disse højglansbelagte mærkater har en mikroporøs, absorberende overflade til udskrivning i fotokvalitet kombineret med et permanent akrylklæbemiddel, der klæber på forskellige overflader. De er også hurtigtørrende og meget holdbare med fantastisk modstandsdygtighed over for vand og varme.

- Ideelt til produktmærkater og boksmærkater til forbrugerprodukter
- Permanent akrylklæbemiddel med meget stor modstandsdygtighed over for varme
- Udskrifter er afvisende over for udtværing, vand og andre væsker

## PE Matte-mærkat



Udskriv langtidsholdbare, syntetiske, selvklebende mærkater, der kan håndtere ekstreme forhold. Højkvalitetsmærkater, der kan scannes, er udtværingsfri og afvisende over for vand og de fleste kemikalier, idet de er behandlet med vandbaseret akrylklæbemiddel til permanent fastklæben og har en enestående UV-stabilitet og modstandsdygtighed over for varme.

- BS5609-certificeret til GHS kemisk etiketteringsanvendelse
- Ekstremt holdbare og pålidelige – modstandsdygtige over for de fleste kemikalier
- Permanent akrylklæbemiddel med meget stor modstandsdygtighed over for vand og varme

## Liste over printere og forbrugsmaterialer

### Printere

Navn	Type	Kode
TM-C3500	USB og Ethernet	C31CD54012CD
TM-C3400	USB Ethernet	C31CA26012 C31CA26032
TM-C3400-LT	/	C31CC35021
TM-C3400BK	USB Ethernet	C31CA26122 C31CA26132
GP-C831	USB og Ethernet	C11CC68132

### Forbrugsmaterialer

Navn	Type	Kapacitet	Kode	Billede
SJIC22P(C)	Cyan	32,5 ml	C33S020602	
SJIC22P(M)	Magenta	32,5 ml	C33S020603	
SJIC22P(Y)	Gul	32,5 ml	C33S020604	
SJIC22P(K)	Sort	32,6 ml	C33S020601	
SJMB3500	Vedligeholdelsesboks	/	C33S020580	
SJIC15P	3-farve CMY	78,9 ml	C33S020602	
SJIC20(K)	Sort	78,7 ml	C33S020602	
GJIC5(C)	Cyan	32,5 ml	C13S020564	
GJIC5(M)	Magenta	32,5 ml	C13S020563	
GJIC5(Y)	Gul	32,5 ml	C13S020565	
GJIC5(K)	Sort	97,8 ml	C13S020566	

### Medier

Type	Format	Størrelse	Kode	TM-C3400	TM-C3500	GP-C831
<b>Premium Matte-billet</b>	Rulle, endeløse baner	80 mm x 50 m	C33S045389	•	•	
	Rulle, endeløse baner	102 mm x 50 m	C33S045390	•	•	
<b>Premium Matte-mærkat</b>	Rulle, mærkater i endeløse baner	51 mm x 35 m	C33S045417	•	•	
	Rulle, mærkater i endeløse baner	76 mm x 35 m	C33S045418	•	•	
	Rulle, mærkater i endeløse baner	102 mm x 35 m	C33S045419	•	•	
	Rulle, mærkater på enkeltark	102 mm x 51 mm (500 mærkater)	C33S045531	•	•	
	Rulle, mærkater på enkeltark	102 mm x 76 mm (440 mærkater)	C33S045532	•	•	
	Rulle, mærkater på enkeltark	102 mm x 152 mm (225 mærkater)	C33S045533	•	•	
	Rulle, mærkater på enkeltark	76 mm x 51 mm (650 mærkater)	C33S045534	•	•	
	Rulle, mærkater på enkeltark	76 mm x 127 mm (265 mærkater)	C33S045535	•	•	
<b>High Gloss-mærkat</b>	Rulle, mærkater i endeløse baner	51 mm x 33 m	C33S045536		•	
	Rulle, mærkater i endeløse baner	76 mm x 33 m	C33S045537		•	
	Rulle, mærkater i endeløse baner	102 mm x 33 m	C33S045538		•	
	Rulle, mærkater på enkeltark	102 mm x 51 mm (610 mærkater)	C33S045539		•	
	Rulle, mærkater på enkeltark	102 mm x 76 mm (415 mærkater)	C33S045540		•	
	Rulle, mærkater på enkeltark	102 mm x 152 mm (210 mærkater)	C33S045541		•	
	Rulle, mærkater på enkeltark	76 mm x 51 mm (610 mærkater)	C33S045542		•	
	Rulle, mærkater på enkeltark	76 mm x 127 mm (250 mærkater)	C33S045543		•	
<b>PE Matte-mærkat</b>	Rulle, mærkater i endeløse baner	51 mm x 29 mm	C33S045544		•	
	Rulle, mærkater i endeløse baner	76 mm x 29 m	C33S045545		•	
	Rulle, mærkater i endeløse baner	102 mm x 29 m	C33S045546		•	
	Rulle, mærkater på enkeltark	102 mm x 51 mm (535 mærkater)	C33S045547		•	
	Rulle, mærkater på enkeltark	102 mm x 76 mm (365 mærkater)	C33S045548		•	
	Rulle, mærkater på enkeltark	102 mm x 152 mm (185 mærkater)	C33S045549		•	
	Rulle, mærkater på enkeltark	76 mm x 51 mm (535 mærkater)	C33S045550		•	
	Rulle, mærkater på enkeltark	76 mm x 127 mm (220 mærkater)	C33S045551		•	
	Ark i endeløse baner, mærkater på enkeltark	203 mm x 305 mm (500 mærkater)	C33S045552			•
	Ark i endeløse baner, mærkater på enkeltark	203 mm x 152 mm (1000 mærkater)	C33S045553			•

• Understøttet printer  
Hvis du ønsker en komplet liste over tilgængelige medier, kan du besøge: [www.epson.dk/farve-label-printer](http://www.epson.dk/farve-label-printer)

\*Når der udskrives på Epson PE Matte-mærkatmedier.  
\*\*Overholder de seneste GHS-standarder for kemisk etikettering.



## Better Products for a Better Future™



Epson tilstræber at fremstille innovative produkter, som er pålidelige, som kan genbruges, og som bruger meget lidt strøm. Vi bruger færre ressourcer. Derved er vi med til at sikre en bedre fremtid for os alle.

Ikke alle produkter er tilgængelige i alle lande. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du kontakte din lokale Epson afdeling eller besøge os på [www.epson-europe.com](http://www.epson-europe.com)

Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du kontakte din lokale Epson afdeling eller besøge os på [www.epson-europe.com](http://www.epson-europe.com)

Epson Danmark  
Tlf.: 44 50 85 85  
Fax: 44 50 85 86  
Teknisk hotline: 70 279 273  
Salgshotline: 70 279 274  
[www.epson.dk](http://www.epson.dk)

Transformervej 6, 2730 Herlev

Varemærker og registrerede varemærker tilhører Seiko Epson Corporation eller deres respektive ejere.

Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

# EPSON®